

V Ý Z V A

podprahová zákazka s výzvou na predloženie ponuky

podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zhotovenie práce

„Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Kračúnovce“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)

Obec Kračúnovce

IČO: 00322181

Kračúnovce 350, 087 01 Kračúnovce

Slovenská republika

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Kontaktné miesto (miesta): Obec Kračúnovce, Obecný úrad Kračúnovce, číslo súpisné 350, II. nadzemné podlažie, kancelária starostu obce

Stránkové hodiny v podateľni v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod.

Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č 25/2006 Z.z.

Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi:

PaedDr. Branislav Baran, starosta obce

Mobil: 00421918465717

Telefón: 054/736 52 83, 054/7781071

Fax: 054/7781071

E-mail: kracunovce@stonline.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa (URL):

www.kracunovce.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.kracunovce.sk

2. Typ zmluvy: Zmluva o dielo

Slovník spoločného obstarávania:

Hlavný predmet

Hlavný slovník: 45233142-6 Práce na oprave ciest

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník: 45233161-5 Stavebné práce na stavbe chodníkov:

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník: 77313000-7 Údržba parkov

Predpokladaná hodnota zákazky je 232 511,46 € bez DPH.

Opis práce:

Navrhované technické riešenie: rekonštrukcia spevnených plôch, úprava drobnej architektúry, úprava verejnej zelene, rekonštrukcia kanalizácie, rekonštrukcia prístupových komunikácií, výstavba nového verejného osvetlenia. Bližšiu špecifikáciu obsahuje PD.

SO 02.1 Miestna komunikácia vetva „B 1“ na parcelách č.597, 598

SO 02.3	Chodník	597, 598
SO 04	Rekonštrukcia mostu a zábradlia	597, 598
SO 05	Úprava verejného priestranstva - park 1	597
SO 06	Úprava verejného priestranstva - park 2	181
SO 06.1	Osvetlenie parku	181
SO 07	Zastávky SAD	597, 598,

Pozdĺž vetvy „B1“ medzi parkom 1 a parkom 2 sa zrealizuje nový chodník zo zámkovej dlažby. Chodník je trasovaný od začiatku vetvy B1 až po Základnú školu v smere od štátnej cesty do obce na pravej strane. Posledný úsek chodníka za mostom bude ľavostranný. Na začiatku vetvy B1 v kontakte s parkom 1 bude zrealizovaná nová zastávka SAD. Druhá zastávka SAD je umiestnená pred Základnou školou v priestore novozrealizovanej zastávkovej niky.

Realizáciou malých parkových plôch a nových zastávok SAD sa zvýši estetická úroveň verejných priestranstiev obce v jej centrálnej časti. Prínosom tohto riešenia je skutočnosť, že stavebné aktivity sú sústredené do zastavaného územia medzi štátnou cestou, školou, kostolom a okrajovými uličkami s existujúcou a rozširujúcou sa zástavbou rodinných domov. Jedná sa o najfrekventovanejší peší a dopravný ťah obcou, samozrejme mimo územia, ktoré pretína štátna cesta v smere Prešov, Giraltovce, Svidník. Revitalizáciou práve tejto časti obce, dôjde aj k určitému vyváženiu medzi dopravne extrémne zaťaženou štátnou cestou I/73 a „kludnejšou“ zónou v obci. K zvýšeniu celkovej úrovne verejných priestranstiev prispeje aj oprava mosta a výmena zábradlí pozdĺž miestneho potoka.

Rekonštrukciou ciest sa prispeje k zlepšeniu životného prostredia v súvislosti so zvýšením plynulosti a miernym zvýšením rýchlosti dopravy v obci.

Prakticky sa jedná pri rekonštrukcii komunikácii o kopírovanie existujúceho stavu. Miestna komunikácia sa bude prevažne rekonštruovať tým spôsobom, že po odfrézovaní pôvodného porušeného asfaltového krytu sa na nich uloží nová vrstva asfaltového betónu. V miestach väčšieho porušenia sa urobí vysprávky dvoma vrstvami asfaltového betónu, resp. aj vrstvou štrkodry.

SO 02.1 Miestna komunikácia vetva B1

V rámci tohto objektu sa jedná o opravu miestnych komunikácií.

Rekonštrukcia komunikácií predpokladá najprv odfrézovanie existujúceho asfaltového betónu v hr. 5 cm. Po jeho odfrézovaní sa uloží nový asfaltový betón strednozrný v rovnakej hrúbke. Pri základnej škole pozdĺž cesty je navrhnutá zastávková nika.

Konštrukčné vrstvy zastávkovej niky:

asfaltový betón modifikovaný	50 mm
betón B20	250 mm
štrkopiesok	240 mm

spolu

.....540 mm

Pri vetve „B1“ z jej západnej strany je existujúce parkovisko, cez ktoré vedie rigol z betónových tvárnic. Keďže tieto tvárnice sú v dezolátnom stave, je potrebné ich vybrať po celej ich dĺžke. Nahradiť sa novými betónovými tvárnicami TBM 2-50 uloženými do betónu hrúbky 10 cm. Na parkovisko sa po odfrézovaní existujúceho krytu uloží jedna vrstva asfaltového betónu strednozrného hrúbky 50 mm.

Okraje miestnych komunikácií vetvy „B1“ budú olemované zapusteným chodníkovým obrubníkom 500/250/150. Parkovisko bude zo strany od zelene ohraničené chodníkovým obrubníkom prevýšeným o 10 cm. Zastávková nika bude zo strany chodníka olemovaná taktiež chodníkovým obrubníkom prevýšeným o 15 cm. Chodník bude zo strany zelene ohraničený zapusteným záhonovým obrubníkom 500/150/50. Medzi chodníkom a cestou bude obrubník pri vjazdoch do dvorov prevýšený o 5 cm a uložený šikmo na chodník.

Pod existujúcou cestou je priepust, ktorý je potrebné prečistiť. Od pôvodne navrhovaného nového priepustu bolo potrebné upustiť kvôli výškovej kolízii pri krížení so STL plynovodom.

V mieste napojenia miestnej komunikácie na štátnu cestu I/73 sa nareže asfalt.

SO 02.3 Chodník

Pozdĺž miestnej komunikácie vetvy „B1“ z jej západnej strany je navrhnutý chodník, ktorého šírka bude premenlivá. Od domu č. 278 bude chodník pokračovať po východnej strane cesty až po vjazd do školy. Tento chodník bude mať šírku 1,50 m a v mieste kde bude zastávková nika sa rozšíri na 2,0 m. Bude slúžiť aj ako nástupná plocha pre zastávkovú niku. Na začiatku vetvy „B1“ z jej východnej strany je jestvujúci chodník, ktorý je potrebné rekonštruovať. Liaty asfalt sa vybúra a uloží sa na jeho podkladné vrstvy zámková dlažba hr. 6 cm. Pozdĺž tohto chodníka a chodníka pri základnej škole sa osadí nový prístrešok pre SAD – viď objekt SO 07-Zastávky SAD .

Konštrukčné vrstvy chodníka:

zámková dlažba vlna sivá60 mm

pieskové lôžko30 mm

štrkopiesok120 mm

spolu210 mm

SO 04 Rekonštrukcia mosta a zábradlia

V rámci rekonštrukcie mosta sa doplnia nové rímsy, betón sa vyspraví sanačnou reprofilačnou špeciálnou hmotou na betóny, aby sa predĺžila jeho životnosť.

Zábradlie mosta sa vyspraví a naniesú sa ochranné nátery. Pozdĺž miestného potoka sa osadí nové zábradlie.

SO 05 Úprava verejného priestranstva – park 1

Park 1 – pri štátnej ceste bude slúžiť pre peších . Budú tam umiestnené aj lavičky, informačné tabule. Nárožie bude doplnené o nízky múrik.

SO 06 Úprava verejného priestranstva – park 2

V rámci spevnených plôch sa doplnia chodníky – hlavný dlaždený a vedľajší mlatový. Tento park bude slúžiť pre účely oddychu a prechodu. Existujúce obrubníky sa vybúrajú.

Parková úprava jestvujúcej plochy zelene smeruje k adaptácii na nové užívateľské podmienky. Úprava sa týka celej plochy, pričom všetky hodnotné porasty ostanú zachované. Z inventarizácie a sadovníckeho zhodnotenia jednotlivých stromov je zrejmé, že z estetických dôvodov budú odstránené dve kríkové borievky čínske (*Juniperus chinensis*) rastúce v strede zarastenej kruhovej plochy a jedna rastúca samostatne pri smrekovej skupine v strede plochy. V kompozícii bráni jeden smrek pichľavý (*Picea pungens* 'Glauca'), ktorého prípadné odstránenie bude zrejmé po vytýčení chodníkovej siete v teréne pred realizáciou. Rovnako veľmi negatívne pôsobí rad tují západných (*Thuja occidentalis*) vymedzujúci plochu parku od miestnej komunikácie. Vytvorila sa tu priestorová hradba, ktorá vizuálne odčleňuje celú plochu a psychologicky bráni jej užívaniu. Všetky ostatné stromy navrhujeme zbaviť poškodených konárov a v korunách zrealizovať prebierku križujúcich a zahusťujúcich konárov. Odstránením nevhodných porastových detailov sa plocha zelene vyčistí a pripraví sa pre vlastnú rekonštrukciu.

Rekonštrukčné práce predstavujú výberanie torza obrubníkov zaniknutých chodníkov a vyrovnanie celej plochy spojené s odburinovaním. Po realizácii navrhovaných spevnených plôch peších chodníkov a osadení prvkov drobnej architektúry prebehne výsadba navrhovaných drevín podľa grafickej schémy. Celá kompozícia rozmiestnenia porastovej hmoty vychádza z reálnej situácie. Posilňuje sa brehový porast, aj keď tu nie sú pôvodné druhy, druhovú skladbu nemeníme. V severozápadnej polohe dopĺňujeme do porastov skupinu kvitnúcich stromov – navrhujeme vzrastlé (obvod kmeňa najmenej 12-14 cm) výpestky plnokvetej okrasnej čerešne (*Prunus serrulata* 'Kazan'). V juhovýchodnej polohe pri existujúcej skupine smrekov pichľavých navrhujeme výsadbu farebne odlišných ihličnatých drevín, ktoré z juhu vymedzia základný centrálny priestor parkovej dispozície. Skupinu štíhlych smrekov omorikových (*Picea omorika*) doplní aj jedľa biela (*Abies alba*). Výška ihličnatých výpestkov je navrhovaná minimálne 1,5 m. Vznikne tu tvarovo a farebne odlišná, ale v hmote kompaktná porastová partia. Celú plochu v polohe od miestnej komunikácie vymedzujeme líniou prirodzene rastúceho netvarovaného živého plotu z tavolníka nízkeho (*Spirea bumalda* 'Anthony Waterer'), ktorý dosahuje výšku najviac 0,6 m. Touto líniou bude plocha oddelená od cesty, ale nebude to pohľadová hradba. Výsadba živého plotu sa zrealizuje v štandardnom spone 5 ks na bežný meter. Všetky nové výsadby navrhujeme do jám so 100% výmenou pôdy. Použije sa kvalitná záhradnícka zemina. Povrch výsadbových jám bude namulčovaný borkou alebo drewnou štiepkou kvôli zabráneniu prerastania burín. Po výsadbe sa plocha vyhrabe, urovná, oseje sa trávnuou miešankou parkového trávniká v dávke 3 Dg na m²

a celá plocha sa zavalcuje. Po založení parkovej plochy je nevyhnutné zo strany vlastníka zabezpečiť novej úprave základnú záhradnícku.

14. SO 06.1 Osvetlenie parku

V rámci tohto objektu sa doplní verejné osvetlenie v parku pri škole. Podrobný popis napojenia a rozvodov je samostatne časti.

15. SO 07 Zastávky SAD

V rámci stavby sa osadia 2 ks rovnakých zastávok SAD.

Zaklady zastávok budú vyhotovené z prostého betónu C12/15. Úroveň základovej škáry bude na kóte -0,800. Pod základami bude štrkový násyp hr. 100mm.

Steny zastávky budú murované z plotových betónových tvárnic rozmerov 396x190x148 mm vyrobené technológiou štiepaného betónu. Posledný rad sa prikryje rovnou brokovanou krycou platňou v rovnakej farbe ako farba muriva ktoré zakrýva. Na ukončenie radov pri murovaní je potrebné použiť koncové tvárnice (1/4, 3/4).

Do rohoch stien z vrchnej strany zabetónovať kotvy z tenkostenných oceľových profilov 60x60x3mm tak aby vyčnievali 170mm. Na ne potom navariť pomúrnicu tvorenú z oceľového profilu 60x80x3mm. Krokvy budú z oceľových profilov 60x80x3mm zvarené v hrebeni a k pomúrnici. Na oceľové krokvy priskrutkovať drevené väzničky prierezu 80x80mm. Krytina bude z asfaltových šindlov, ktorej podkladom je plné debnenie.

Drevené časti natrieť fungicídny a insekticídny náterom, vrchný náter vysokoodolným náterom na drevo tmavohnedej farby. Oceľové prvky pozinkovať +3x náter farba tmavohnedá.

3. **Miesto dodania:** Obecné komunikácie obce Kračúnovce na pozemkoch parcely č. KN 181, 597, 598, 600
4. **Druh a množstvo tovaru:** Vid' čl. 2 Opis práce
5. **Možnosť predloženia ponuky:** Iba na celý predmet zákazky.
6. **Variantné riešenie:** Neumožňuje sa.
7. **Termín dodania:**
4 mesiacov
8. **Poskytovanie súťažných podkladov** (netýka sa záujemcov, ktorým boli súťažné podklady zaslané spolu s výzvou):

Súťažné podklady si záujemca môže vyžiadať na adrese:

Obecný úrad Kračúnovce 350, kancelária starostu obce II. nadzemné podlažie, PaedDr. Branislav Baran telefón Telefón: 054/736 52 83, 054/7781071 , Mobil: 00421918465717, e-mail kracunovce@stonline.sk

Súťažné podklady sa budú vydávať:

V pracovných dňoch od 08.03.2010 do 23.03.2010.

V pracovnom čase od 8.00 hod. do 15.00 hod.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov musí byť predložená v slovenskom jazyku.

Spôsob prevzatia: Osobné prevzatie alebo zaslanie poštou.

9. **Úhrada za súťažné podklady:** Za súťažné podklady sa nevyžaduje úhrada.
10. **Lehota na predloženie ponúk:** 12.04.2010 do 13.00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1 a 8. V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do podateľne a to v pracovných dňoch od 08.00 hod. do 15.00 hod.
Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
11. **Otváranie ponúk:** 13.04.2010 o 14.00 hod.

12. Podmienky financovania:

Zhotoviteľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov a zo štrukturálnych fondov. Verejný obstarávateľ sa uchádza o NFP

z fondov EÚ. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky. Maximálna lehota splatnosti faktúr bude 120 dní odo dňa doručenia objednávateľovi resp. podľa podmienok poskytovateľa nenávratného finančného príspevku uvedených v zmluve o poskytnutí NFP. .

13. Podmienky účasti záujemcov:

13.1. Osobné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:

1. Záujemcovia musia splniť podmienky týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a splnenie preukáže predložením dokladov podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 3 a 4 zákona o verejnom obstarávaní. Záujemcovia zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní môžu nahradiť vyššie požadované doklady potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, pričom záujemcovia musia byť oprávnení podnikat' v predmete zákazky - uskutočňovanie inžinierskych stavieb.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienky účasti v súlade s § 31 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Ak záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúcich sa osobného postavenia, alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla a to v originálnom vyhotovení alebo overenej fotokópii, podľa § 26 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Ak má záujemca sídlo v členskom štáte inom ako SR a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou, podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine záujemcu, podľa § 26 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.

2. Záujemcovia predložia čestné vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti všetkých predložených dokladov a údajov, podpísané štatutárnym zástupcom záujemcu alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu v záväzkových vzťahoch; v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané splnomocneným členom skupiny, prípadne štatutárnymi orgánmi všetkých členov skupiny. Uvedené podpisovanie platí aj pre všetky nižšie uvedené body.

3. Záujemca predloží vyhlásenie, že v plnom rozsahu súhlasí s uverejnenými podmienkami a požiadavkami verejného obstarávateľa v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

4. Záujemca predloží vyhlásenie, že verejný obstarávateľ môže použiť doklady preukazujúce splnenie podmienok v súťaži a následne ponuku, ako súčasť dokumentácie z celého verejného obstarávania, pre prípadnú vnútornú kontrolu verejného obstarávateľa pri prípadnej žiadosti o nápravu, resp. pre Úrad verejného obstarávania pri námietke, podľa § 45 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní.

5. Záujemcovia predložené doklady musia výrazne jednoznačne očíslovať všetky strany ponuky - dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti a to premietnuť do Súpisu všetkých predložených dokladov, potvrdení, vyhlásení a pod., ktorý bude prvou stranou a v ktorom budú uvedené predložené doklady záujemcov v poradí, v akom sú zoradené, očíslované a zviazané. Druhou stranou budú Identifikačné údaje záujemcu (obchodné meno a sídlo, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) Všetky predložené doklady, potvrdenia, vyhlásenia, zoznamy a pod. uvedené v bodoch 13.1, 13.2, 13.3. záujemca musí predložiť v jednom origináli alebo úradne overenej kópii. Pokiaľ doklady, potvrdenia, vyhlásenia, zoznamy a pod. vystavuje záujemca, musia byť podpísané štatutárnym zástupcom záujemcu, ktorý je oprávnený podať ponuku, t. j. štatutárnym zástupcom záujemcu, ktorý je oprávnený konať za záujemcu v zmluvných a záväzkových vzťahoch, alebo písomne povereným zástupcom záujemcu (v tom prípade pripojiť do dokladov písomné poverenie na predloženie dokladov a podpisovanie dokladov v ponuke s overenými podpismi !). V prípade skupiny pripojiť do dokladov aj originál alebo

overenú fotokópiu splnomocnenia na zastupovanie vo verejnom obstarávaní, predloženie dokladov a ponuky pre jedného z členov skupiny, s overenými podpismi všetkých štatutárnych zástupcov členov skupiny, ktorí sú oprávnení podať doklady, t. j. štatutárni zástupcovia záujemcov, ktorí sú oprávnení konať za záujemcov v zmluvných a záväzkových vzťahoch. V prípade, ak záujemca so sídlom mimo územia Slovenskej republiky preukáže podmienku účasti podľa § 26 ods. 1 písm. d) zákona potvrdením zdravotnej poisťovne, resp. poisťovní, musí v ponuke predložiť vyhlásenie, v ktorom identifikuje všetky inštitúcie (poisťovne), v ktorých je vedený v evidencii platiteľov odvodov/zákonného poistného, a potvrdenia od všetkých vo vyhlásení uvedených inštitúcií (poisťovní). V prípade, ak záujemca so sídlom na území Slovenskej republiky preukáže podmienku účasti podľa § 26 ods. 1 písm. d) zákona potvrdením zdravotnej poisťovne, resp. poisťovní, musí v ponuke predložiť vyhlásenie, v ktorom identifikuje všetky zdravotné poisťovne, v ktorých je vedený v evidencii platiteľov odvodov/zákonného poistného, a potvrdenia od všetkých vo vyhlásení uvedených zdravotných poisťovní.

13.2. Ekonomické a finančné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Záujemca musí splnenie minimálne požadovaného štandardu podľa bodu 13.2 preukázať predložením výkazov ziskov a strát (v prípade podnikateľa fyzickej osoby výkazov o príjmoch a výdavkoch) v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka - stavebníctva, za roky 2006 až 2008, potvrdené miestne príslušným správcom dane alebo audítorom. Splnenie podmienky, že záujemca v rokoch 2006 až 2008 dosiahol obrat v každom z uvedených rokov vo výške minimálne 300 000,00 EUR s DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Ekvivalent v inej mene ako EUR alebo Sk bude prepočítaný podľa kurzu inej meny k EUR v Európskej centrálnej banke k 31. 12. príslušného roku.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné):

Splnenie podmienky, že záujemca v rokoch 2006 až 2008 dosiahol obrat v každom z uvedených rokov vo výške minimálne 300 000,00 EUR s DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Ekvivalent v inej mene ako EUR alebo Sk bude prepočítaný podľa kurzu inej meny k EUR v Európskej centrálnej banke k 31. 12. príslušného roku.

13.3. Technická alebo odborná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Stavby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sú: miestne a účelové komunikácie, nábrežia, chodníky a nekryté parkoviská.

a) Záujemca na preukázanie splnenia minimálne požadovanej úrovne štandardov podľa bodu 13.3 písm. a) predloží referencie potvrdené objednávateľom na minimálne 2 zrealizované stavby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky s rozpočtovým nákladom vyšším ako 200 000 EUR s DPH na jednu stavbu alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene, ktoré záujemca zrealizoval v období od 1. 1. 2004 až do konca roka 2008 v súlade s § 28 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov. V referencii záujemca uvedie názov (obchodné meno) a adresu objednávateľa predmetnej stavby, názov stavby, opis stavby tak, aby bolo možné jednoznačne posúdiť, či ide o stavbu rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky, obchodný názov a adresu sídla záujemcu, postavenie záujemcu na stavbe vo vzťahu k investorovi stavby, objem diela v EUR (Sk) zrealizovaného záujemcom spolu za celú stavbu, rok začatia výstavby, rok ukončenia výstavby, meno, tel. č. a e-mail kontaktnej osoby objednávateľa, u ktorej si možno overiť uvedené informácie. Všetky uvedené informácie musia byť potvrdené oprávnenou osobou objednávateľa s uvedením dátumu, mena, funkcie a podpisu oprávnenej osoby a odtlačku pečiatky objednávateľa a podpísané aj štatutárnym zástupcom záujemcu. V prípade, že záujemcom zrealizovaný predmet zákazky alebo jeho časť, je súčasťou súboru iných typov stavieb ako je predmet zákazky, uviesť údaje týkajúce sa len objektov inžinierskych stavieb - diaľnice, miestne a účelové komunikácie, nábrežia, chodníky a nekryté parkoviská. Verejný obstarávateľ v zozname zrealizovaných stavebných prác uzná len akcie (zmluvy) potvrdené osvedčením odberateľa vo vyššie predpísanej forme, najmä pokiaľ to bol verejný obstarávateľ

v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. V prípade, ak záujemca predloží referencie na stavby iného charakteru, verejný obstarávateľ takúto referenčnú zákazku neuzná. Pokiaľ odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, na dôkaz plnenia zmluvy odberateľ taktiež potvrdí záujemcovi referenciu do zoznamu zrealizovaných stavebných prác v predpísanej forme. Pokiaľ to nie je možné, záujemca predloží k predpísanej referencii vyhlásenie o jej realizácii za odberateľa v originálnom vyhotovení. Za hodnoverné sa považujú osvedčenia len v originálnom vyhotovení alebo overenej fotokópii.

Na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti môže uchádzač využiť technické a odborné kapacity inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah, ktoré bude mať k dispozícii na plnenie zmluvy. V takomto prípade predloží verejnému obstarávateľovi doklad preukazujúci túto skutočnosť, ktorým môže byť prísľub tejto osoby.

b) Záujemca na preukázanie splnenia minimálne požadovanej úrovne štandardov podľa bodu 13.3 písm. b) predloží:

- Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác – spracované formou zoznamu pracovníkov, ktorí budú pracovať v rámci predmetu zákazky s uvedením nasledovných údajov: meno, funkcia, vek, vzdelanie, prax u zamestnávateľa, prax v stavebníctve, práce, za ktoré bol zodpovedný (projekt a hodnota). Prílohou zoznamu musí byť osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky na vykonávanie činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním inžinierske resp. dopravné stavby (osoba zodpovedná za riadenie prác predmetu zákazky) podľa zákona č. 50/1976 Zb. a následných predpisov v platnom znení alebo ekvivalentný doklad vystavovaný v členských krajinách ES, fotokópia dokladu o odbornej spôsobilosti bude opečiatkovaná originálom pečiatky a podpísaná odborne spôsobilou osobou a čestné prehlásenie odborne spôsobilej osoby na výkon funkcie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii počas celej doby plnenia zmluvy týkajúcej sa predmetu zákazky. V prípade realizácie plnenia časti predmetu zákazky poddodávateľsky, požadované doklady (osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky, ak sa na daný druh stavebných prác vyžadujú a čestné prehlásenie) predložiť aj za uvažovaných poddodávateľov.

c) Záujemca na preukázanie splnenia minimálne požadovanej úrovne štandardov podľa bodu 13.3 písm. c) predloží:

- certifikát podľa normy ISO 9001 - systémy manažérstva kvality v oblasti vykonávania inžinierskych stavieb vydaný oprávneným certifikačným orgánom;

Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené záujemcom, ktoré sú rovnocenné s opatreniami na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.

d) Ekvivalent v inej mene ako EUR alebo Sk bude prepočítaný podľa kurzu inej meny k EUR v Európskej centrálnej banke k 31. 12. príslušného roku. Za zrealizovanú stavbu sa považuje stavba, ktorá bola začatá po 1.1.2004 a odovzdaná objednávateľovi najneskôr do konca roka 2008. Za stavbu rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky, sa považujú inžinierske novostavby alebo ich rekonštrukcie - miestne a účelové komunikácie, nábrežia, chodníky a nekryté parkoviská. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť hodnotenie záujemcu u investorov uvedených v zozname, ktorí boli so záujemcom v obchodnom styku v súvislosti s plnením zmlúv uvedených v zozname. V prípade, ak verejný obstarávateľ preukázateľne zistí, že záujemca svoj záväzok nespĺnil riadne a včas, v súlade s uzatvorenými zmluvami, bude sa to považovať za porušenie povinnosti záujemcu uvádzať pravdivé a úplné údaje a za dôvod na vylúčenie záujemcu zo súťaže. Zmluvy, u ktorých záujemca neuvedie požadované údaje vo vyššie uvedenej štruktúre, nebudú verejným obstarávateľom hodnotené.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné):

a) Splnenie podmienky, že záujemca v období od 1. 1. 2004 až do 31.12. 2008 zrealizoval aspoň 2 stavby rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky s rozpočtovým nákladom vyšším ako 200 000 EUR s DPH na jednu stavbu alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene;

b) Splnenie podmienky, že uchádzač má k dispozícii jednu odborne spôsobilú osobu v zmysle zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov na výkon funkcie stavbyvedúceho s odborným zameraním vyžadovaným na predmet zákazky - na vedenie inžinierskych resp.

dopravných stavieb;

c) Splnenie podmienky, že záujemca pri realizácii stavieb uplatňuje:

- systém manažérstva kvality v oblasti vykonávania inžinierskych stavieb;

Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené záujemcom, ktoré sú rovnocenné s opatreniami na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.

14. Kritéria na hodnotenie ponúk:

- najnižšia cena

15. Uplynutie lehoty viazanosti: 30.06.2010.

16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Obal s dokladmi musí byť označený obchodným menom a adresou záujemcu s označením „Neotvárať - súťaž“ a heslom „Revitalizácia VP Kračúnovce“ a musí obsahovať:

a) obálku označenú nápisom „Ponuka - originál“ s vloženými dokladmi, ktorými záujemca predloží návrh na plnenie kritéria a splnenie podmienok účasti podľa bodu 13 tejto výzvy, pričom všetky doklady musia byť predložené v slovenskom jazyku alebo v pôvodnom jazyku s úradným prekladom do slovenského jazyka a musia byť predložené v origináli alebo overenej fotokópii, ak v príslušnom bode nie je uvedené inak; ak doklady predkladá skupina dodávateľov, predloží aj vyhlásenie všetkých členov skupiny s uvedením, ktorý z týchto členov zastupuje skupinu navonok v tejto súťaži, ktoré musí byť podpísané štatutárnymi orgánmi všetkých členov skupiny;

b) obálku označenú nápisom „Ponuka - kópia“ s vloženými neoverenými kópiami všetkých dokladov a dokumentov, ktoré predložil v obálke „Ponuka - originál“.

Obal s dokladmi musí byť doručený v lehote podľa bodu IV.3.4. na adresu kontaktného miesta uvedenú v bode I.1. Pri osobnom doručení musí byť obálka s dokladmi predložená vo vyššie uvedenej lehote na adresu Obecný úrad Kračúnovce, sekretariát starostu obce, 2. nadzemné podlažie, v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 15.00 h.

Ak doklady predkladá skupina dodávateľov, predloží v obálke s dokladmi aj vyhlásenie všetkých členov skupiny s uvedením, ktorý z týchto členov zastupuje skupinu navonok v tejto súťaži, ktoré musí byť podpísané štatutárnymi orgánmi všetkých členov skupiny.

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami sa uskutoční výhradne v slovenskom jazyku.

Verejný obstarávateľ bude posudzovať iba doklady záujemcu, ktoré budú predložené ako originály alebo úradne overené kópie. Všetky predložené doklady musia odrážať skutkový stav záujemcu v čase v ktorom sa zúčastňuje na verejnom obstarávaní.

Ponuka uchádzača bude zo súťaže vylúčená v prípade, že navrhovaná cena bude vyššia ako je stanovený finančný limit pre podprahovú zákazku § 4 ods.4 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z.

Dôvody na zrušenie súťaže:

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

- Verejný obstarávateľ sa bude uchádzať o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ, preto si vyhradzuje právo nerealizovať zákazku v prípade, ak mu nebudú poskytnuté finančné prostriedky z fondov EÚ.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo určiť termín účinnosti zmluvy s úspešným uchádzačom po získaní finančných prostriedkov z fondov EÚ do 5 dní po uzavretí dodatku k zmluve o poskytnutí NFP s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR. Verejný obstarávateľ sa plánuje uchádzať o zákazku max. v lehote do 48 mesiacov. V prípade nezískania finančných prostriedkov po tomto termíne bude ukončená platnosť zmluvy.

- Nebude predložená ani jedna ponuka,

- Ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,

- Ani jedna z predložených ponúk nebude nezodpovedať určeným požiadavkám,

- Ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie,

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž, ak náklady na výstavbu predmetu diela budú vyššie ako 300 000,- € s DPH.

Kračúnovce, dňa 08.03.2010.

Ing. Emil Mati reg. číslo G0513 – 103- 2001
Meno, priezvisko a podpis odborne spôsobilej osoby

Vyvesené na verejne
prístupnom obvyklom mieste v obci
Uverejnenie výzvy na internetovej
stránke obce:
08.03.2010.